

natureplus

23. Januar 2019

natureplus zertifiziert innovative Holzbauelemente von best wood SCHNEIDER

MÜNCHEN. Auf der Messe BAU 2019 hat der internationale Verein natureplus zwei weitere Produkte von best wood SCHNEIDER zertifiziert. Die präzise vorgefertigten Decken- und Dachelemente erleichtern den Bau von Häusern mit massivem Holz enorm.

10 Bauen mit massivem Holz schützt das Klima und die Ressourcen und trägt zu einem guten und gesünderen Wohnen bei. Dank computergesteuerter Fertigung und neuer Verfahren lassen sich viele Arbeitsschritte auf der Baustelle einsparen bei gleichzeitig hochpräziser Maßhaltigkeit. Ein Beispiel für diesen Trend im Holzbau sind die jetzt von natureplus für ihre Nachhaltigkeit und ihre guten wohngesunden Eigenschaften ausgezeichneten Kastenelemente CLT BOX – DECKE und CLT BOX – DACH des Herstellers best wood SCHNEIDER, aus dem baden-württembergischen Eberhardzell bei Biberach.

20 CLT bedeutet Cross-Laminated-Timber, auf Deutsch Brettsperrholz. Die bis zu 16 Meter langen Elemente bestehen aus massivem Fichtenholz und sind mit formaldehydfreiem Klebstoff verleimt. So entstehen statisch hoch tragfähige Elemente für die schnelle und wirtschaftliche Verlegung von Dächern und Decken.

Auf Wunsch fertig farbig lasiert

Die Unterseite der Dach- und Deckenelemente ist fertig in Sichtqualität ausgeführt und kann entweder unbehandelt oder in acht Farbtönen farbig lasiert mit ebenfalls von natureplus ausgezeichneten Mineralfarben des Herstellers Keimfarben direkt auf die Baustelle geliefert werden.

Kontakt: Lehmkuhl Presse und PR, Torgauer Weg 35, 71083 Herrenberg, Deutschland
Tel. 0049/ (0)7032 / 920670, lehmkuhl@natureplus.org
natureplus e.V., Hauptstraße 24, 69151 Neckargemünd, Deutschland
Tel. 0049/ (0)6223 / 8660170, office@natureplus.org

Die best wood CLT BOX – DACH ermöglicht in Kombination mit den natureplus-zertifizierten Aufsparrendämmplatten aus Holzweichfaserplatten und der Holzfaser-Einblasdämmung von best wood SCHNEIDER energetisch hocheffiziente Dächer in Passivhausqualität.

Das geschlossene Kastenelement best wood CLT BOX – DECKE kombiniert die Vorteile des Holzmassiv- und Holzständerbaus. So entsteht ein leistungsfähiges, vergleichsweise leichtes Deckenelement, das mit einer Dämmschüttung und den entsprechenden Fußbodenaufbauten die Schallschutzanforderungen für Mehrfamilienhäuser erfüllt.

„Die innovativen Fertigungsverfahren bei best wood SCHNEIDER, die Fokussierung auf den nachwachsenden Rohstoff Holz und die konsequente Orientierung an den Vorgaben des natureplus-Qualitätszeichens für eine umweltgerechte Rohstoffgewinnung, eine energiesparende und klimaschonende Herstellung und geprüft wohngesunde Eigenschaften bei nahezu allen Produkten zeichnen das Unternehmen aus“, sagte Dr. Rolf Buschmann, Vorsitzender des natureplus e.V. bei der Übergabe des Zertifikats.

www.natureplus.org

www.schneider-holz.com.



50

Gute Stimmung vor ausgezeichneten Bauteilen bei der Übergabe der natureplus-Zertifikate für die best wood CLT BOX Decke und die CLT BOX Dach auf dem Stand von best wood SCHNEIDER auf der BAU 2019: natureplus Vorsitzender Dr. Rolf Buschmann, Geschäftsführer Ferdinand Schneider, Carmen Schneider, Assistentin der Geschäftsführung, und Thomas Schmitz, Geschäftsführer natureplus (v.l.n.r).

Foto: natureplus e.V.

Kontakt: Lehmkuhl Presse und PR, Torgauer Weg 35, 71083 Herrenberg, Deutschland
Tel. 0049/ (0)7032 / 920670, lehmkuhl@natureplus.org
natureplus e.V., Hauptstraße 24, 69151 Neckargemünd, Deutschland
Tel. 0049/ (0)6223 / 8660170, office@natureplus.org



60

Präzise auf den Millimeter genau gefertigt schweben die CLT BOX Dachelemente per Kran an ihren Platz und werden dort nur noch verschraubt. natureplus zeichnet die Elemente aus Brettsperrholz für ihre umweltfreundliche Rohstoffgewinnung und Produktion und die guten gesundheitlichen Eigenschaften aus. Das gilt auch für die auf Wunsch erhältliche Lasur in acht attraktiven Farbtönen.

Foto: best wood SCHNEIDER® GmbH



Die bis zu 16 Meter langen Elemente best wood CLT BOX DECKE sind statisch hoch belastbar. Sie erfüllen je nach Fußbodenaufbau und Dämmung die Schallschutzanforderungen für Mehrfamilienhäuser und erhöhte Brandschutzanforderungen

70

Foto: best wood SCHNEIDER® GmbH

Kontakt: Lehmkuhl Presse und PR, Torgauer Weg 35, 71083 Herrenberg, Deutschland
Tel. 0049/ (0)7032 / 920670, lehmkuhl@natureplus.org
natureplus e.V., Hauptstraße 24, 69151 Neckargemünd, Deutschland
Tel. 0049/ (0)6223 / 8660170, office@natureplus.org